

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://haier.nt-rt.ru/> || hrg@nt-rt.ru

Haier Biomedical DW-30L278SF лабораторный морозильник

Взрывозащищенный вертикальный морозильник. Климатический класс: SN N. Диапазон температур: от —10 до —30 °С. Объем камеры: 278 литров. Материал внутреннего оснащения: белый пластик. Внутренние размеры камеры: 515x440x1220 мм. Внешние



размеры: 742x718x1810 мм.

Описание

Взрывозащищенный вертикальный лабораторный морозильник Haier Biomedical DW-30L278SF серии Sparkfree можно использовать для безопасного хранения потенциально воспламеняющихся предметов и других чувствительных к температуре образцов при низких температурах. Области применения: в биологической, электронной и химической промышленности и других отраслях.

Морозильник оснащен системой с микропроцессорным управлением. Микропроцессорный электронный термостат имеет ЖК-дисплей с точностью до 0,1 °С. Функции сигнализации включают в себя сигнализацию о высокой и низкой температуре, сигнал об ошибке датчика и сигнал об отключении питания. Присутствуют звуковая и визуальная сигнализация. Дисплей/будильник питается от батареи в течение 24 часов в случае сбоя питания.

Сверхтолстый изоляционный слой и съемная конструкция уплотнителя двери улучшают теплоизоляцию и энергосберегающие эффекты, повышая надежность морозильной камеры. Конструкция изготовлена с двойным замком защелки замка и замка с ключом. Для дополнительной безопасности можно добавить внешний замок.

Морозильник DW-30L278SF оснащен антистатическим вкладышем и желтой предупреждающей наклейкой на передней панели, чтобы предупредить пользователей о требованиях к безопасной эксплуатации и обеспечить безопасное использование.

Морозильник также оснащен шестью пластиковыми выдвижными ящиками. В каждом ящике есть слот для предупреждающих наклеек, чтобы соответствовать различным требованиям к хранению и идентификации. Конструкция роликов и выравнивающих ножек, их легко перемещать и фиксировать на месте. Все металлические части надежно заземлены, а внутренняя конструкция взрывобезопасна. Сертификаты включают взрывобезопасность Китая и взрывозащищенность ЕС ATEX II C-T6.

Особенности морозильника Haier Biomedical DW-30L278SF для лаборатории:

- Объем камеры: 278 литров;
- Охлаждение: до $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- Микропроцессорный электронный термостат;
- ЖК-дисплей с точностью до $0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- Функции сигнализации: о высокой и низкой температуре, ошибке датчика и отключении питания;
- Звуковая и визуальная сигнализация;
- Дисплей/будильник питается от батареи в течение 24 часов в случае сбоя питания;
- Хорошая теплоизоляция и съемная конструкция уплотнителя двери;
- Конструкция с двойным замком защелки замка и замка с ключом;
- Предупреждающая наклейка;
- Сертификаты взрывобезопасности Китая и взрывозащищенности ЕС ATEX II C-T6.

У нас можно купить Haier Biomedical DW-30L278SF компактный взрывозащищенный лабораторный морозильник (278 л, $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$) с доставкой по РФ и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Спецификация

Характеристика		Значение
Технические данные	Тип исполнения	Вертикальный
	Климатический класс	SN N
	Тип охлаждения	Прямое охлаждение
	Режим размораживания	Ручной
	Хладагент	HC
	Уровень звука (дБ(А))	40
Производительность	Производительность охлаждения ($^{\circ}\text{C}$)	-30
	Диапазон температур ($^{\circ}\text{C}$)	От -10 до -30
Контроль	Контроллер	Микропроцессор
	Дисплей	LCD
Электрические данные	Источник питания (В/Гц)	220-240/50
	Мощность (Вт)	330
	Электрический ток (А)	2,0
Размеры	Вместимость (л)	278

	Вес нетто/брутто (приблизительно, мм)	115/135
	Внутренние размеры (Ш x Д x В, мм)	515 x 440 x 1 220
	Внешние размеры (Ш x Д x В, мм)	742 x 718 x 1 810
	Размеры упаковки (Ш x Д x Г, мм)	805 x 725 x 1 970
	Загрузка контейнера (20'/40'/40'Н)	23/46/46
Сигналы тревоги	Высокая/низкая температура	Да
	Дистанционная сигнализация	Нет
	Перебои в подаче электроэнергии	Да
	Ошибка датчика	Да
	Разряженная батарея	Нет
	Высокая температура окружающей среды	Нет
	Дверная задвижка	Нет
Аксессуары	Ролики	Да
	Нога	Да
	Иллюминатор	Нет
	Ящики	6/-
	Интерфейс USB	Нет
	Регистратор температуры	Нет
Другие	Сертификация	СЕ АТЕХ
	Материал и цвет внутреннего оснащения	Пластик, белый

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://haier.nt-rt.ru/> || hrg@nt-rt.ru